


FICHA TÉCNICA

LogicMix

SOFTWARE DE EDIÇÃO, ARMAZENAMENTO
E COLETOR DE LOGS



CARACTERÍSTICAS:

- Criação de receitas de dosagem;
- Exportação dos logs de dosagem;
- Execução, Pausa e Parada de Receitas.


© 2023 AEPH do Brasil.
Todos os direitos reservados.

Versão deste material: 02/23

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
LOCAIS DE APLICAÇÃO	3
REQUISITOS	4
SOBRE O LOGICMIX	4

INTRODUÇÃO



O **LogicMix** é um software de armazenamento e coletor de logs com estrutura de fácil modo de operação, compondo campos editáveis de forma a cobrir todos os processos de dosagens, passo a passo.

Desenvolvido pela engenharia da AEPH do Brasil, o programa tem a finalidade de automatizar processos de produção que necessitam de precisão em pesagem.

LOCAIS DE APLICAÇÃO

O LogicMix trabalha em conjunto com o controlador **ControlMix** através do protocolo **Modbus**, no qual, muito similar ao CLP, permite controle de entradas e saídas. Desta forma, possibilita a aplicação em diversos cenários que envolvam pesagem industrial, tais como: tanques, reatores, esteiras, caçambas, misturadores, ensacadeiras, envasadoras, através da criação de receitas personalizadas para cada processo.

| REQUISITOS

É necessário um computador com, no mínimo, as seguintes especificações para funcionamento do programa:

✓ PROCESSADOR Processador de 2 GHz	✓ MEMÓRIA 4 GB de Memória RAM
✓ DISCO RÍGIDO 8 GB de espaço disponível no disco rígido.	✓ .NET FRAMEWORK Suporte para .Net Framework 4.7 ou superior
✓ SISTEMA OPERACIONAL Software Windows 7 ou superior	✓ COMUNICAÇÃO Porta de Comunicação Serial

| SOBRE O LOGICMIX

Criação de receitas de dosagens de forma fácil!

Criação de receitas de dosagens para até **255 ControlMix**

Contém até **100 mil** linhas de etapas

Além disso, para possibilitar o uso do software é necessário se ter ao menos um sistema de pesagem em operação.

E esse sistema pode ser composto pelos seguintes equipamentos:

CONTROLADOR **CONTROLMIX**



IHM **VISIONMIX**



INDICADOR DE PESAGEM **DOSADOR**



CAIXA DE JUNÇÃO **CIA-4**



CÉLULA DE CARGA **SHEAR-BEAM (SB)**



SUPORE DE LIBERDADE PLENA **SLP**



DIFERENCIAIS AEPH

- Desenvolvimento de máquinas, softwares e demais instrumentos personalizados de acordo com a necessidade do cliente.
- Linha de produtos altamente tecnológicos, confiáveis e robustos.
- Pós-venda e assistência técnica de excelência.

ATUAÇÃO EM TODO O
BRASIL

CONTATOS

 +55 (11) 95068-5341

 suporte@aephbrasil.com.br

 www.aephdobrasil.com.br

NOSSAS CERTIFICAÇÕES:

